




Système de rails  
Pergola



Capri  
Pergola

*Profiter de la vie  
tout simplement!*

**Lewens**  
MARKISEN





*Capri type Pergola :  
protection solaire solide  
et décorative pour la terrasse*

## Capri – Un projet bien pensé

Store de terrasse avec guide positionnable de manière flexible



### Type Pergola

*En tant que pergola, le Capri représente une forme d'ombrage particulièrement stable pour les terrasses. Les guides et les colonnes peuvent être utilisés de manière variable selon les besoins.*




## Équipement et avantages

- Largeur 1 pièce max. 700 cm, (type Pergola max. 600 cm), installation mixte max. 1200 cm, projection max. 600 cm
- Moteur électrique
- Options : Moteur radio/ télécommande sans fil, automatisme météo, chauffage radiant



Montée devant un mur de maison ou de terrasse, la pergola de type Capri allie la légèreté d'une protection solaire textile à l'aspect d'une toiture de terrasse. Grâce aux colonnes autoportantes, le store de pergola est une forme d'ombrage très stable au vent. Point fort particulier : les rails de guidage et les colonnes peuvent être indentés et ainsi adaptés aux conditions structurelles et locales.




## Positionnable

*Le store présente des rails de guidage placés sous la toile, ce qui permet de les positionner de manière flexible lors du montage et de les mettre en retrait, symétriquement, jusqu'à 80 cm du bord extérieur.*



# Capri

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé  
en Allemagne



EN 13561  
Qualité et technologie  
conformes aux normes CE

Type	Pergola
Guide-toile	Ouvert
Hauteur d'installation	223 mm
Hauteur de la colonne (à régler sur place)	250 cm ■
Hauteurs de colonne spéciales	<input type="checkbox"/>
<b>Largeurs de champ (max.)</b>	
1 pièce (monochamp)	600 cm
<b>Projection (max.)</b>	
Profondeur (avec cassette, avec rouleau de renvoi Capri plus 11 cm)	600 cm
Distance de la colonne au mur (max.)	500 cm
Découpe de colonne à l'avant (max., en fonction de la profondeur du système !)	100 cm
<b>Indentation latérale</b>	
Indentation (rails de guidage avec colonnes)	jusqu'à l 550 cm: ■ 25 cm à partir de l 551 cm: ■ 40 cm
(autre) mise en retrait au choix (indication à la commande)	<input type="checkbox"/> max. 80 cm
<b>Entraînement</b>	
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	■
Moteur radio (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Couleurs de châssis</b>	
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs par défaut Lewens)	■
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	<input type="checkbox"/>
<b>Toiles de stores issues de notre collection Lewens</b>	
Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	■
Polyester de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	<input type="checkbox"/>
Fil à coudre de qualité Tenara	■
<b>Options</b>	
1   Moteur radio + télécommande sans fil (io)	<input type="checkbox"/>
2   Automatisation météo (soleil, vent, pluie)	<input type="checkbox"/>
3   Chauffage radiant (uniquement montage mural)	<input type="checkbox"/>
4   Support de tissu supplémentaire	<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>	
Montage mural + colonnes avantées (supports muraux, consoles de sol incl.)	■
Matériel de fixation supplémentaire / autre	<input type="checkbox"/>
<b>Remarque</b>	
La construction et le poids de la toile du store peut entraîner un affaissement au centre pour les stores de grandes dimensions. Cela n'impacte toutefois pas le fonctionnement ni la durée de vie du store.	

■ Par défaut  Option

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.



www.lewens-markisen.de

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :