




Markiza  
z ramionami  
opadającymi



# Micro 100

Po prostu  
*cieszyć się* życiem!

**Lewens**  
MARKISEN





## Micro 100 – markiza z ramionami opadającymi

Przewiewna ochrona przed słońcem, z widokiem



### Markiza z ramionami opadającymi


*W zależności od pozycji wysunięcia, markiza ta może mieć różne nachylenie poszycia, zapewniając elastyczną ochronę przeciwsłoneczną dla okien i balkonów.*



- Szerokość maks. 700 cm, wysięg maks. 175 cm
- Kasetę zlicowaną ze ścianą
- Silnik elektryczny
- Poszycie: akryl (*standard*), poliester, Soltis 92, Screen (*opcja*)
- Opcje: Silnik sterowany radiowo/ zdalne sterowanie radiowe, automatyka pogodowa

## Typ 90°

Kąt nachylenia do 90° zapewnia optymalne zacielenie wewnątrz, przy zachowaniu widoku na zewnątrz.




## Typ 135°

Markiza pionowa Micro 100 o kącie nachylenia do 135° sprawia, że jest okiennym filtrem przeciwsłonecznym.



Zaprojektowana specjalnie do okien i balkonów, markiza z opadającymi ramionami Micro 100 zapewnia elastyczną ochronę przed słońcem i wysoką temperaturą, umożliwiając jednocześnie widoczność na zewnątrz i wentylację. Dzięki niej również skrzynki z kwiatami przed oknami otrzymują ochronę i cień. Dostępne z maksymalnym kątem nachylenia 90° lub 135°.

**Optymalna ochrona poszycia i wyposażenia technicznego:** kasetę o wysokości zaledwie 13 cm.



**Wysokiej jakości sprężyna gazowa** mocno napina poszycie niezależnie od wysięgu.




# Micro 100

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech  
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typ [= maks. nachylenie poszycia]	90°	135°
Technika	Markiza z ramionami opadającymi	
Obudowa (wys. x głęb.)	130 x 132 mm	130 x 132 mm
<b>Szerokości pola</b> (maks.)		
1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm	700 cm
<b>Głębokości wysięgu</b>		
Długości ramion 75 / 100 / 125	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Długości ramion 150 / 175 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Niestandardowe długości ramion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Napęd</b>		
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Napęd korbowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kolory konstrukcji</b>		
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Poszycia markiz</b> z kolekcji Lewens		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soltis 92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Screen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opcje</b>		
Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mocowanie</b>		
Ściana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strop / wnęka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych  
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard □ Opcja



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020