




Markiza
z ramionami
opadającymi
Markiza
z zaciskami



Micro 150

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





Na balkon i loggię

- Szerokość maks. 350 cm,
wysokość urządzenia
maks. 300 cm
(włącznie ze słupkami)
- Napęd korbowy
- Poszycie:
akryl *(standard)*,
poliester, Soltis 92 *(opcja)*
- Opcje:
Silnik elektryczny
Silnik sterowany radiowo/
zdalne sterowanie radiowe,
automatyka pogodowa

*Idealne rozwiązanie do wynajmowanych
mieszkań: markiza z zaciskiem Micro 150.*

Micro 150 – markiza z zaciskami

Idealna ochrona przed słońcem na balkon i loggię



Podwójne bezpieczeństwo

*Ze słupkami zaciskowymi Micro 150 można
mocować po prostu między posadzką
a stropem i dodatkowo zabezpieczyć
za pomocą śruby kontrolującej.*


*Wygląda prawie jak **kaseta**,
mając zamknięty profil wysięgu.*





Niezależnie od tego, czy jest to mały taras, loggia lub balkon, Micro 150 zawsze prezentuje się ładnie i dopasowuje harmonijnie do wyglądu fasady.

Zamocowanie markizy z ramionami przegubowymi jest częstym problemem w mieszkaniach wynajmowanych, ponieważ w ścianach zewnętrznych nie można wiercić i mocować kołków rozporowych. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj markiza z zaciskiem Micro 150, ponieważ można ją po prostu zacisnąć między stropem a posadzką.



Nachylenie poszycia 135°

Z nachyleniem poszycia do 135°, Micro 150 tworzy nawet na najmniejszej powierzchni cień i ochronę przed upałem – na balkonie i w pomieszczeniu.



Micro 150

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typ [= maks. nachylenie poszycia]	135°
Technika	Markiza z ramionami opadającymi
Obudowa (wys. x głęb.)	130 x 130 mm
Szerokości pola [maks.]	
1-częściowe [pojedyncze pole]	350 cm
Głębokości wysięgu	
Długości ramion 75 / 100 / 125	<input checked="" type="checkbox"/>
Niestandardowe długości ramion	<input type="checkbox"/>
Wysokość	
Zamawiana wysokość [maks.]	300 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>
Napęd korbowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji	
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych [kolory Lewens w standardzie]	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl [farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor]	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester [farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor]	<input type="checkbox"/>
Soltis 92	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>
Opcje	
Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>
Mocowanie	
Strop + posadzka (słupki zaciskowe)	<input checked="" type="checkbox"/>

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Standard Opcja


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020