



Store vertical  
Tissu écran

# Micro 2020



*Profiter de la vie  
tout simplement!*

**Lewens**  
MARKISEN






*Store vertical tissu écran Micro 2020  
avec toit en verre Murano Intégrale  
et store vertical de fenêtre Micro 1060 Z.*


## Micro 2020 – Forme adaptée aux angles

Store vertical pour toits en verre et fenêtres larges



### Toit en verre

*Pour les toits en verre de la série Murano de Lewens, le Micro 2020 peut être monté soit de l'intérieur sur la gouttière, la panne et le montant, de sorte que seule la toile est visible de l'extérieur, soit monté affleurant dans l'ouverture.*



## Équipement et confort

- Largeur max. 600 cm, hauteur max. 270 cm
- Guide-toile Zip et technologie brevetée de ressort compensateur
- Moteur électrique avec détection d'obstacles
- Toile :  
Tissu écran en fibres de verre *(de série)*, Acrylique, polyester  
*(en option, jusqu'à 220 cm de hauteur max.)*
- Options :  
Moteur sans fil avec détection d'obstacles/télécommande sans fil, automatisme météo, diverses options de fixation



### Carré

*Avec sa forme rectangulaire et des capuchons d'extrémité plats et couvrants, le Micro 2020 convient bien au montage au ras de la façade ou dans une niche.*

### Tissu écran

*Le tissu écran en fibres de verre est idéal pour les toits en verre ou les façades, car il offre une protection contre le soleil et l'éblouissement tout en autorisant une vue sur l'extérieur.*



Le Micro 2020 est un store vertical spécialement conçu pour les ouvertures des pergolas à toit en verre et vérandas ainsi que pour les fenêtres panoramiques larges. La technologie brevetée de ressort compensateur et le guide-toile Zip qui guide le tissu dans les rails latéraux comme s'il était caché par une fermeture éclair, assurent un ajustement tendu de la toile. Un tissu écran en fibres de verre combine intimité et protection solaire tout en maintenant la vue vers l'extérieur.



### Fenêtre et façade

*Sans consoles supplémentaires, le Micro 2020 peut être monté en plus petits formats sur la façade ou à l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre.*



### Guidage fermé (Z)

*Rail avec guide-toile latéral Zip et technologie brevetée de ressort compensateur pour une toile mieux tendue, un ajustement lisse, une meilleure résistance au vent et une meilleure compensation latérale des tolérances de construction.*

# Micro 2020

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé  
en Allemagne



Qualité et technologie  
conformes aux normes CE



Récompensé  
par le iF DESIGN AWARD

| Type   | Anguleux                            |
|--|-------------------------------------|
| Guide-toile  | Fermé (Z)                           |
| Cassette (H x P), env.   | 110 x 113 mm                        |
| <b>Largeur de champ (max.)</b>                                       |                                     |
| 1 pièce (monochamp)  | 600 cm                              |
| <b>Hauteur d'installation</b>  |                                     |
| Hauteur de commande  | 270 cm                              |
| <b>Entraînement</b>  |                                     |
| Moteur électrique (pour interrupteur mural)                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| avec détection d'obstacles   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur radio (io)  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Couleurs de châssis</b>   |                                     |
| 17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens)      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Argenté naturel (E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006)         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Toiles de stores issues de notre collection Lewens</b>            |                                     |
| Tissus écrans en fibres de verre                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)        | * <input type="checkbox"/>          |
| Polyester de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)        | * <input type="checkbox"/>          |
| <b>Options</b>   |                                     |
| Moteur radio avec détection d'obstacles + télécommande sans fil (io) | <input type="checkbox"/>            |
| Automatisme météo (soleil, vent, pluie)                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fixation</b>  |                                     |
| Murale / Plafond   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toits en verre Murano (sous ou derrière la gouttière ou la panne)    | <input type="checkbox"/>            |
| Autres toits en verre  | en préparation                      |

Par défaut  Option

\* jusqu'à 220 cm de hauteur max.

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :

  
M A R K I S E N



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Sous réserve de modifications techniques. Version 07/2021