



Markiza pionowa  
Włókno szklane  
Screen

Micro  
4000 Z

Po prostu  
*cieszyć się życiem!*

**Lewens**  
MARKISEN





**Tkanina z włókna szklanego Screen:**  
ochrona przed słońcem i oślepieniem, z zachowaną widocznością na zewnątrz.



## Micro 4000 Z – duża kwadratowa markiza pionowa na duże powierzchnie



Dzięki wysokości kasety wynoszącej 15 cm, prostej formie i płaskimi, nakładanymi boczkami Micro 4000 Z nadaje się także do montażu w różnego rodzaju wnękach.




## Komfort według potrzeb

- Szerokość maks. 600 cm (wysokość do 300 cm), Wysokość maks. 600 cm (szerokość do 300 cm), w zależności od modelu, typu i wyposażenia
- Silnik elektryczny
- Poszycie: Włókno szklane Screen (Sergé)
- Opcje: Silnik sterowany radiowo/ zdalne sterowanie radiowe, automatyka pogodowa, materiały okienne



*Micro 4000 Z można montować zarówno przed otworem okiennym, jak i równo z elewacją w otworze okiennym.*

Ochrona przed słońcem i oślepieniem w formie XXL: Micro 4000 Z została opracowana jako markiza pionowa specjalnie na duże powierzchnie okien, jak i na przejścia pod szklanymi dachami i ogrodami zimowymi. Wyposażone w boczne prowadzenie i szyny poszycie Zip jest prowadzone w zakryciu podobnie jak zamek błyskawiczny. Dzięki zastosowaniu materiałów Screen zachowanie widoczności na zewnątrz jest nadal możliwe.



### Prowadzenie zamknięte (Z)

**Szyna Zip z bocznym prowadzeniem poszycia:** większe napięcie poszycia i odporność na wiatr oraz lepsza boczna kompensacja tolerancji budowlanych.




# Micro 4000 Z

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech  
Jakość i technologie zgodne z normami CE



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Typ</b>  | 4000 Z                              |
| Prowadzenie poszycia  | <b>zamknięte</b>                    |
| Kaseta (wys. x głęb.)   | 150 x 164 mm                        |
| <b>Szerokość pola, 1-częściowe</b> <i>(maks.)</i>                               |                                     |
| do wysokości 300 cm   | 600 cm                              |
| <b>Wysokość konstrukcji</b> <i>(maks.)</i>                                      |                                     |
| do szerokości 300 cm  | 600 cm                              |
| <b>Napęd</b>  |                                     |
| Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)   | <input type="checkbox"/>            |
| Napęd korbowy   | -                                   |
| <b>Kolory konstrukcji</b>   |                                     |
| 17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych <i>(kolory Lewens w standardzie)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Srebrny naturalny <i>(E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)</i>                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Poszycia markiz</b> z kolekcji Lewens  |                                     |
| Screen  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Materiały okienne   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Opcje</b>  |                                     |
| Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)               | <input type="checkbox"/>            |
| Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mocowanie</b>  |                                     |
| Ściana / sufit  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych  
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Standard    Opcja   - niedostępne



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020