


Markiza pionowa

Micro 4000

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN





Micro 4000 – duża kwadratowa markiza pionowa na duże powierzchnie



Dzięki wysokości kasety wynoszącej 15 cm, prostej formie i płaskimi, nakładanymi boczkami Micro 4000 nadaje się także do montażu w różnego rodzaju wnękach.

Tkanina z włókna szklanego Screen:
*ochrona przed słońcem i oślepieniem,
z zachowaną widocznością na zewnątrz.*




Komfort według potrzeb

- Szerokość maks. 600 cm (wysokość do 300 cm), Wysokość maks. 600 cm (szerokość do 300 cm), w zależności od modelu, typu i wyposażenia
- Silnik elektryczny z funkcją wykrywania przeszkód
- Poszycie: tkanina z włókna szklanego Screen (Screen Sergé 1 %: Szerokość maks. 350 cm)
- Opcje: Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód/ zdalna obsługa radiowa, automatyka pogodowa




Micro 4000 można montować zarówno przed otworem okiennym, jak i równo z elewacją w otworze okiennym.

Ochrona przed słońcem i oślepianiem w formacie XXL: Micro 4000 została opracowana jako markiza pionowa specjalnie na duże powierzchnie okien, jak i na przejścia pod szklanymi dachami i ogrodami zimowymi. Wyposażone w boczne prowadzenie i szyny poszycie Zip jest prowadzone w zakryciu podobnie jak zamek błyskawiczny. Dzięki zastosowaniu materiałów Screen zachowanie widoczności na zewnątrz jest nadal możliwe.



Prowadzenie poszycia **ZIP**

***Szyna Zip z bocznym prowadzeniem poszycia:** większe napięcie poszycia i odporność na wiatr oraz lepsza boczna kompensacja tolerancji budowlanych.*



Micro 4000

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typy	Kwadratowy
Prowadzenie poszycia	ZIP
Kaseta (wys. x głęb.), ok.	145 x 160 mm
Szerokość pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm (do wysokości 300 cm)
Wysokość konstrukcji (maks.)	
Wsokość	600 cm (do szerokości 300 cm)
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) z funkcją wykrywania przeszkód	☒
Silnik sterowany radiowo	☐
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	☒
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)	☒
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	☐
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Screen	* ☒
Opcje	
Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód + radiowe zdalne sterowanie	☐
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	☐
Mocowanie	
Ściana / sufit	☒
Dachy szklane Murano	☐

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

☒ Standard ☐ Opcja
* Screen **Sergé 1%**: Szerokość maks. 350 cm



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 08/2024