



Markizy
z ramionami
przegubowymi
Kaseta pełna



Trentino
Mini

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN






Komfortowo w małym formacie

- Szerokość maks. 450 cm, wysięg maks. 250 cm
- Ścisłe przyleganie do ściany
- Kasetka wys. 11,8 x głęb. 20,9 cm
- Silnik elektryczny
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
podpory pionowe




Trentino Mini – mała kasetka płaska

Markiza z pełną kasetą na balkony i małe tarasy



Funkcjonalność w pięknej formie
– połączenie ramion przegubowych
i profilu wysięgu


Elegancja i stabilność
– uchwyty ramienia





Trentino Mini zmieni niewielki taras w przytulne miejsce relaksu i doda kolorowego akcentu.

Kanciaste wzornictwo modelu Trentino Mini współgra szczególnie dobrze z nowoczesną, geometryczną architekturą i najnowszymi trendami. Podobnie jak duże modele rodziny Trentino model Trentino-Mini oferuje wysoki komfort i najwyższe standardy jakości, a także może być wyposażony w różnorodne elementy dodatkowe.



Pełna kaset

Zamknięta ze wszystkich stron kaset o wysokości jedynie 11,8 cm stanowi dla poszycia niezawodną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Trentino Mini

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
(w przygotowaniu)



Jakość i technologie
zgodne z normami CE

Typ	
Kaseta pełna, kaseta płaska (wys. x głęb.)	118 x 209 mm
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	450 cm
Głębokości wysięgu	
Długości ramion 150 / 200 / 250 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Niestandardowe długości ramion	<input type="checkbox"/>
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>
Napęd korbowy	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji	
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)	<input checked="" type="checkbox"/>
Srebrny naturalny [E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006]	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS)	<input type="checkbox"/>
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>
3 Oświetlenie: listwa świetlna LED	<input type="checkbox"/>
4 Promiennik (tylko zamocowanie ścienne)	<input type="checkbox"/>
5 Podpory pionowe (nie z 2)	<input type="checkbox"/>
Mocowanie	
Ściana	<input checked="" type="checkbox"/>
Sufit/Krokwie dachowe	<input type="checkbox"/>

Standard Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: